



Стопля живота

ПЕЧКИ НА ДЪРВА

Каталог





MIGNON – Корпус от матирана стомана – Горна плоча от чугун – Медни дръжки – Вадеща се решетка за пепел

Размери mm (д,в,ш): 378x817x417
Тегло: 56 кг
Отвор на камерата: 190x165
Размери на камерата: 240x405x235
Извод за дима: 100 mm
Отоплителен обем: 115 м³
Номинална мощност: 4 kW
КПД: 53.5%
Разход на гориво: 1,8 кг/ч

Цена: 570,00 лв без ДДС



SUPER JUNIOR – Корпус от матирана стомана – Врати и горна плоча от чугун – 90° отваряне на вратата – Вадеща се решетка за пепел

Размери mm (д,в,ш): 360x771x419

Тегло: 59 кг

Отвор на камерата: 215x175

Размери на камерата: 206x280x260

Извод за дима: 120 mm

Отоплителен обем: 143 м³

Номинална мощност: 5 kW

Първичен въздух: да

Вторичен въздух: да

Третичен въздух: да

КПД: 79.5%

Разход на гориво: 1,5 кг/ч

Цена: 794,00 лв без ДДС



DORELLA L8 LIBERTY и PETRA – Корпус от майолика/естествен камък – Врата и горна плоча от чугун – Керамично стъкло устойчиво до 750°C

Размери mm (д,в,ш): 465x845x491

Тегло: 90/102 кг

Отвор на камерата: 214x213

Размери на камерата: 285x465x300

Извод за дима: 120 mm

Отоплителен обем: 186 м3

Номинална мощност: 6,5 kW

Първичен въздух: да

Вторичен въздух: да

КПД: 73%

Разход на гориво: 2 кг/ч

Цена: 1320,00 лв без ДДС



GEORGIA – Корпус от стомана – Врати от чугун – Керамично стъкло утойчиво до 750°C – Отвор за складиране на дърва

Размери mm (д,в,ш): 414x930x471

Тегло: 92 кг

Отвор на камерата: 230x232

Размери на камерата: 270x370x315

Извод за дима: 120 mm

Отоплителен обем: 172 м³

Номинална мощност: 6 kW

Първичен въздух: да

Вторичен въздух: да

Третичен въздух: да

КПД: 78%

Разход на гориво: 1,8 кг/ч

Цена: 1562,00 лв без ДДС



GAIA – Корпус от майолика – Врати от чугун – Керамично стъкло утойчиво до 750°C

Размери mm (д,в,ш): 495x906x468

Тегло: 133 кг

Отвор на камерата: 210x255

Размери на камерата: 273x370x300

Извод за дима: 120 mm

Отоплителен обем: 172 м3

Номинална мощност: 6 kW

Първичен въздух: да

Вторичен въздух: да

Третичен въздух: да

КПД: 78%

Разход на гориво: 1,8 кг/ч

Цена: 2132,00 лв без ДДС



ROMANTICA 3,5 – Корпус от лъскава стомана – Остъклена врата на фурната – Плоча и пръстени от полиран чугун – Емайлирана фурна

Размери mm (д,в,ш): 877x856x568

Тегло: 79 кг

Отвор на камерата: 150x140

Размери на камерата: 190x150x340

Извод за дима: 120 mm

Отоплителен обем: 143 м3

Номинална мощност: 5 kW

КПД: 76%

Разход на гориво: 1,4 кг/ч

Цена: 1214,00 лв без ДДС



SOVRANA – Корпус от лъскава стомана – Остъклена врата на фурната – Плоча и пръстени от полиран чугун – Странично конвектно топлоотдаване - Емайлирана фурна – Чекмедже за дърва в антрацит

Размери mm (д,в,ш): 964x848x641
Тегло: 135 кг
Отвор на камерата: 217x190
Размери на камерата: 220x200x400
Извод за дима: 130 mm
Отоплителен обем: 186 м3
Номинална мощност: 6,5 kW
Първичен въздух: да
Вторичен въздух: да
КПД: 78,7%
Разход на гориво: 1,9 кг/ч

Цена: 1916,00 лв без ДДС



INSERTO 70 VENTILATO – Камините за вграждане на NORDICA са надеждни, тихи и екологични. Те позволяват затоплянето на големи обеми за кратко време.

Размери mm (д,в,ш): 695x550x450

Тегло: 145 кг

Размери на камерата: 495x280x330

Извод за дима: 160 mm

Номинална мощност: 9 kW

Първичен въздух: да

Вторичен въздух: да

Пепелник: да

Вграден вентилатор: да

Въздушни изводи за допълнителни стаи: да (2 броя)

КПД: 79,7%

Разход на гориво: 2,6 кг/ч

Цена: 1660,00 лв без ДДС



FOCOLARE 70 PIANO – Камините на NORDICA са най-доброто решение за комина в дневната. Изработени от материали с високо качество, те показват надеждност и дълъг период на използване.

Размери mm (д,в,ш): 693x1025x491

Тегло: 143 кг

Размери на камерата: 493x404x350

Извод за дима: 150 mm

Номинална мощност: 9 kW

Първичен въздух: да

Вторичен въздух: да

Третичен въздух: да

Пепелник: да

Регулируеми крака: да

Вграден вентилатор: да

Въздушни изводи за допълнителни стаи: да (4 броя)

КПД: 79,7%

Разход на гориво: 2,6 кг/ч

Цена: 1600,00 лв без ДДС



TERMOISOTTA DSA – Затопля всички радиатори чрез вградената водна система и отдава топлината от изгарянето на дървата.

Размери mm (д,в,ш): 760x775x520

Тегло: 220 кг

Отвор на камерата: 519x371

Размери на камерата: 570x315x290

Извод за дима: 150 mm

Отоплителен обем: 400 м³

Номинална мощност: 14 kW

Мощност за водата: 10 kW

Мощност за въздуха: 4 kW

Първичен въздух: да

Вторичен въздух: да

Третичен въздух: да

Работна температура: 70°-75°

Цена: 3800,00 лв без ДДС



TERMO ROSSELLA PLUS DSA – Корпусът от майолика и голямата камера правят Thermorossella елегантна част от интериорния дизайн. Чрез вградената водна система тя може да затопли всички стаи със здравословната топлина на горящи дърва.

Размери mm (д,в,ш): 559x915x533
Тегло: 160 кг
Отвор на камерата: 355x245
Размери на камерата: 307x245x345
Извод за дима: 130 mm
Отоплителен обем: 390 м3
Номинална мощност: 13,5 kW
Мощност за водата: 10,5 kW
Мощност за въздуха: 3 kW
Първичен въздух: да
Вторичен въздух: да
Третичен въздух: да
Работна температура: 70°-75°
КПД: 78,2%
Разход на гориво: 4 кг/ч

Цена: 3600,00 лв без ДДС



TERMO NICOLETTA DSA – Корпусът от майолика и голямата камера правят Termonicoletta елегантна част от интериорния дизайн. Чрез вградената водна система тя може да затопли всички стаи със здравословната топлина на горящи дърва.

Размери mm (д,в,ш): 587x980x575
Тегло: 170 кг
Отвор на камерата: 355x245
Размери на камерата: 317x435x345
Извод за дима: 130 mm
Отоплителен обем: 390 м3
Номинална мощност: 13,6 kW
Мощност за водата: 7,6 kW
Мощност за въздуха: 6 kW
Първичен въздух: да
Вторичен въздух: да
Третичен въздух: да
Работна температура: 70°-75°
КПД: 81%
Разход на гориво: 3,9 кг/ч

Цена: 4000,00 лв без ДДС



CARILLON 16:9 – Корпус от стомана и майолика – Завъртане на 90° – Керамично стъкло устойчиво до 750°C – Отваряне отдясно или отляво

Размери mm (д,в,ш): 1249x1011x585

Тегло: 187 кг

Отвор на камерата: 635x245

Размери на камерата: 600x315x360

Извод за дима: 160 mm

Отоплителен обем: 258 м³

Номинална мощност: 9 kW

Първичен въздух: да

Вторичен въздух: да

КПД: 78,8%

Разход на гориво: 2,7 кг/ч

Цена: 3948,00 лв без ДДС



FIREBALL – Корпус от ръчно направена майолика - Завъртане на 90° – Керамично стъкло утойчиво до 750°C – Отваряне отдясно или отляво

Размери mm (д,в,ш): 892x1096x677

Тегло: 204 кг

Отвор на камерата: 335x245

Размери на камерата: 288x320x360

Извод за дима: 130 mm

Отоплителен обем: 172 м³

Номинална мощност: 6 kW

Първичен въздух: да

Вторичен въздух: да

КПД: 78,3%

Разход на гориво: 1,8 кг/ч

Цена: 5030,00 лв без ДДС



MONOBLOCCO 750 TONDO – Камините на NORDICA са направени от материали с оптимално качество; те имат високо топлоотдаване комбинирано с намален разход на дърва

Размери mm (д,в,ш): 925x1595x800

Тегло: 270 кг

Размери на камерата: 530x560x530

Извод за дима: 200 mm

Номинална мощност: 13 kW

Първичен въздух: да

Вторичен въздух: да

Третичен въздух: да

Пепелник: да

Регулируеми крака: да

КПД: 80,9%

Разход на гориво: 3,8 кг/ч

Цена: 5262,00 лв без ДДС



TERMOCAMINO 650 PIANO – Камините с водна риза на Nordica-Extraflame са изработени от материали с отлично качество, които гарантират надежност и издръжливост.

Размери mm (д,в,ш): 886x1484-1534x676

Тегло: 213 кг

Размери на камерата: 595x430x420

Извод за дима: 200 mm

Отоплителен обем: 600 м³

Номинална мощност: 21 kW

Мощност за водата: 11 kW

Мощност за въздуха: 10 kW

Вместимост на топлообменника: 89L

Работно налягане: 1.5 bar

Работна температура: 70°

Първичен въздух: да

Вторичен въздух: да

Третичен въздух: да

КПД: 73%

Разход на гориво: 6,7 кг/ч

Цена: 3870,00 лв с ДДС

Продуктите на Extraflame отговарят на следните сертификати

EN



15a B-VG

**POLSKIEJ
NORMY PN-EN 13240**

МОСТ P8.568-77



Стопля живота

Представител



Каминотехника
ул. Медникарска №3а
София
тел./факс 02 936 67 12
моб. 0888 831 920 / 0878 831 920
<http://www.kaminotehnika.com>
e-mail: office@kaminotehnika.com